MATELAS

Bali



ÉPAISSEUR TOTALE





Description

CŒUR 15 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m³ Mousse de qualité pour un confort ferme ou Haute Résilience 35 kg/m³ recyclée.

TISSU Coutil: Damassé 34 % polyester 66 % polypropylène, coloris gris, 160 g/m²

FINITION Confection zip INVERSÉ 2 côtés avec système anti-intrusion (crochet) : produit hermétique anti-punaise sur toute la surface.

TRAITEMENT Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien. Traitement repoussant les punaises de lit

NORME AU FEU Tissu traité anti-feu cigarette-allumette (NF EN 597 parties 1 et 2) Mousse HR classée au feu M4.

CONFORMITÉ Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2) – recommandation D1 90 GPEM/CP) et à l'article U23 de janvier 2005.

INDICE DE CONFORT Résistance à la compression à 40 % (kPa) : 3,4 (35 Kg/m³), 4,2 (30 kg/m³).

CLIENTÈLE Résidences étudiantes et de vacances, foyers, hôtels économiques GARANTIE Contre tout risque d'affaissement prématuré









Crochet anti-intrusion





























